



**"TECNOLOGIA DE CONFIANZA"**





URBAN LED TECHNOLOGY S.A. de C.V.®  
Es una empresa visionaria dedicada al rubro de la tecnología de vanguardia e iluminación INTERIOR, VIAL, URBANO e INDUSTRIAL.

URBAN EVO 60W



## CURRÍCULUM EMPRESARIAL



Somos **especialistas** dedicados al diseño, desarrollo y fabricación de tecnología **LED de VANGUARDIA** elaboradas bajo estrictos controles de **calidad** para cumplir y **superar** toda normativa nacional e internacional. Nuestra tecnología cuenta con certificaciones locales e internacionales de manera que brinda a nuestros clientes la **seguridad** y **confianza** de que adquieren productos adecuados a toda necesidad y que **superan por a todas las luminarias comerciales**, respaldados por una empresa profesional.

## Tecnología:

- Libre de fallas.
- Actualizable.
- Tropicalizada.
- Garantía sin restricciones\*.
- Mayor rendimiento luminico.
- Alta eficiencia, bajo consumo.



# VISIÓN

Posicionar **URBAN LED TECHNOLOGY S.A. DE C.V.** en toda América Latina, manteniendo como diferenciador ser una empresa innovadora de diversas áreas tecnológicas, con **calidad insuperable, garantías únicas** en el mercado y manteniendo la promesa de sustentabilidad con la utilización de **materiales amigables con el medio ambiente y reciclables.**

# VALORES

- Confianza
- Responsabilidad
- Integridad
- Disponibilidad al cambio (Adaptabilidad)
- Pasión
- Lealtad
- Competitividad



# PROMESA

Nuestra promesa de valor y sustentabilidad comienza al utilizar **tecnología actualizable**, nuestros productos reducen la utilización de materiales tóxicos para el planeta y los seres vivos, de esta manera, promovemos el uso de materiales de reciclables, al contar con una vida útil de hasta **100,000 hrs. certificadas.**

Gracias a la eficiencia de nuestras soluciones en iluminación podemos ofrecer a nuestros clientes un **ahorro en energía de hasta un 75%** lo cual se traduce en **ahorro económico** prolongado derivado de la vida útil efectiva de nuestros productos.



# Iluminación = Seguridad

Estadísticamente una colonia mal iluminada tiene mayores índices de delincuencia y por consecuencia una percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos.

Un entorno correctamente iluminado ayuda al mejoramiento de los espacios públicos y como resultado una ciudadanía feliz y segura del entorno donde habitan.

De acuerdo con el



una encuesta realizada en 2022 de cada 3 ciudadanos entrevistados

**62.9%**

se manifestaron inseguros en espacios con alumbrado público insuficiente.

# ¿Cómo está **iluminado** tu entorno laboral?

La NOM 025 - STPS - 2008 rige los lineamientos básicos para la iluminación de sitios de trabajo.

Dicha normativa busca controlar que exista una correcta iluminación en los centros laborales para un correcto desempeño de las funciones de cada trabajador, en un ambiente seguro y estable.

La normativa contempla las obligaciones que tiene la empresa o el patrón respecto a las condiciones de iluminación de los centros de trabajo.





# Luminarias **en interior**

Premier  
**Panel LED**  
**60x120**





Luminario LED de interiores de **calidad Premium**,  
con un diseño óptico de **alta tecnología**, **amigable con el**  
**medio ambiente**, sin mercurio, **sin contaminación lumínica**.

Sin luz estroboscópica.

# Tecnología **libre de fallas**

## Características principales:

<b>CRI</b> 80Ra	<b>LM / W</b> <b>130</b>	 IP66, IP67 IP68	<b>FACTOR DE POTENCIA</b> >0.95 @277V	<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b> <b>120-277V</b>	 Protección Anti-	
 Class I	<b>CE</b>	<b>Distorsión Armonica</b>  -15%	 <b>SPD</b> 10kV / 20kV	<b>CCT</b> 2500K a 6500K	<b>Vida Útil</b>  100,000h	 <b>IK10</b>

## Usos principales:



Oficinas



Centros  
comerciales



Salas de  
conferencia



Hospitales



Establecimientos  
comerciales



Larga vida  
útil



Iluminación  
homogénea



Ahorro  
de energía



Protege  
la vista



Sin parpadeo




Sin metales  
pesados



Altura de instalación:  
2.5 - 3 metros



Premier  
**Panel LED**  
**60x60**





Luminario LED de interiores de **calidad Premium**,  
con un diseño óptico de **alta tecnología, amigable con el  
medio ambiente.**

Ideal para iluminación general dentro de espacios comerciales y oficinas.

Sin luz estroboscópica.

# Tecnología **libre de fallas**

## Características principales:

<b>CRI</b> 80Ra	<b>LM / W</b> 130	 IP66, IP67 IP68	<b>FACTOR DE POTENCIA</b> >0.95 @277	<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b> 120-277V	 Protección anti-robo	
 Class I	<b>CE</b>	<b>Distorsión Armonica</b>  -15%	 <b>SPD</b> 10kV / 20kV	<b>CCT</b> 2500K a 6500K	<b>Vida Útil</b>  100,000h	 <b>IK10</b>

## Usos principales:



Oficinas



Centros comerciales



Salas de conferencia



Establecimientos comerciales



Larga vida útil



Iluminación homogénea



Ahorro de energía



Protege la vista



Sin parpadeo



Sin metales pesados



Medidas: 60x60 cm



Altura de instalación:  
2.5 - 3 metros

## Certificaciones:



# LED Downlight





Luminario LED de **calidad Premium**, diseñado para rendir  
mas de >50,000 horas de vida útil.  
Mayor flujo luminoso con **menor consumo de energía ahorrando  
hasta un 70%**, y **reduciendo emisiones de  
CO2 hasta en un 65%**.

Tecnología **amigable**  
con el **medio ambiente**

## Características principales:

<b>CRI</b> 80Ra	<b>LM / W</b> 100	<b>IP44</b>	<b>FACTOR DE POTENCIA</b> >0.95 @277	<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b> 120-240V/ 100-277V	<b>Protección anti-robo</b>
<b>Class I</b>	<b>CE</b>	<b>Distorsión Armonica</b> -15%	<b>SPD</b> 10kV / 20kV	<b>CCT</b> 3000K a 6500K	<b>Vida Útil</b> 50,000h
					<b>IK10</b>

### Usos principales:



Hogares



Oficinas



Centros  
comerciales



Hoteles



Restaurants



Larga vida  
útil



Iluminación  
homogénea



Ahorro  
de energía



Protege  
la vista



Sin parpadeo



### Certificaciones:



LED Lineal HD  
**Tri Proof**





Luminario LED de **calidad Premium**, diseñado para tener un **ahorro de energía de hasta un 70%**.  
**Con una eficacia luminosa de más de 130 LM/W.**  
Contando con una fácil instalación de hasta 15 piezas en serie.

# Tecnología con **diseño modular**

## Características principales:

<b>CRI</b> 80Ra	<b>LM / W</b> 140	 IP66, IP67 IP68	<b>FACTOR DE POTENCIA</b> >0.99 @277V	<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b> 120-277V	 Protección anti-robo
 Class I	<b>CE</b>	<b>Distorsión Armonica</b>  -15%	 <b>SPD</b> 10kV / 20kV	<b>CCT</b> 2700K a 6500K	<b>Vida Útil</b>  100,000h
					 <b>IK10</b>

### Usos principales:

  
Salas de conferencia

  
Oficinas

  
Fábricas

  
Edificios residenciales

  
Escuelas

  
Ahorro de energía

  
Sencilla instalación

  
Altura de instalación:  
Hasta 6 metros




### Certificaciones:



# LED Lineal





Luminario LED de **calidad Premium**, fiable y de alta eficiencia de excelente calidad de luz con una distribución uniforme sin franjas ni artefactos de color visibles.

# Tecnología **ahorradora** de **energía**

## Características principales:

<b>CRI</b> 80Ra	<b>LM / W</b> 100	 IP68	<b>FACTOR DE POTENCIA</b> >0.99 @277V	<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b> 120-277V	 Protección anti-flicker
 Class I	<b>CE</b>	<b>Distorsión Armonica</b>  -15%	 <b>SPD</b> 10kV / 20kV	<b>CCT</b> 2500K a 6500K	<b>Vida Útil</b>  100,000h
					 <b>IK10</b>

## Usos principales:

  
Salas de conferencia

  
Oficinas

  
Fábricas

  
Edificios residenciales

  
Escuelas

  
Ahorro de energía

  
Sencilla instalación

  
Sin parpadeo

  
Altura de instalación:  
3 metros



## Certificaciones:







Luminarias  
**en interior  
y exterior**

# Reflector HB **Highbay**





Luminario LED para interiores y exteriores, de **alta potencia lumínica**, **con bajo consumo de energía**, ideal para almacenes industriales e interiores en los que se realizan tareas de precisión o manipulación de montacargas.

Tecnología **ahorradora**  
de **energía** eléctrica

## Características principales:

<b>CRI</b> 80Ra	<b>LM / W</b> 150	 IP66, IP67 IP68	<b>FACTOR DE POTENCIA</b> >0.96 @277V	<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b> 100-277V	 Protección anti-robo
 Class I	<b>CE</b>	<b>Distorsión Armonica</b>  -15%	 <b>SPD</b> 10kV / 20kV	<b>CCT</b> 3000K a 6500K	<b>Vida Útil</b>  100,000h
					 <b>IK10</b>

### Usos principales:



Industria



Almacenes o bodegas



Gasolineras



Estadios



Larga vida útil



Iluminación homogénea



Ahorro de energía



Protege la vista



IP 65



IK 09



Protección anti-robo



Altura de instalación:  
Hasta 12 metros



Inoxidable

### Certificaciones:





# Luminarias **en exterior**

LED  
**Ornamental  
y Jardín**



## OPCIONES:



VICTORIA



VICTORIA II



ALMEDA DECO



LIBERTAD



LIBERTAD II



LIBERTAD III

# Tecnología **led de última generación**



## Características principales:

<b>CRI</b> 80Ra	<b>LM / W</b> 110	 IP66, IP67 IP68	<b>FACTOR DE POTENCIA</b> >0.99 @277V	<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b> 90-305V	 Protección anti-robo
 Class I	<b>CE</b>	<b>Distorsión Armonica</b>  -15%	 <b>SPD</b> 10kV / 20kV	<b>CCT</b> a 3000K 6000K	<b>Vida Útil</b>  100,000h
					 <b>IK10</b>

### Usos principales:



Parques



Carreteras



Plazas



Ciclo vías



Estacionamientos



Larga vida útil



Iluminación homogénea



Ahorro de energía



Amplia gama de usos



Resistente rayos UV



Tropicalizada



Fotocelda incluida



Protección anti-robo



Sencilla instalación



Altura de instalación:  
3 - 8 metros

### Certificaciones:



URBAN  
**EVO**  
60 W-100W





Luminaria LED de última generación para iluminar **entornos amplios, a máxima visibilidad y armonía visual**, aportando hasta 100,000 horas de vida útil. Se incorporan componentes Grado Premier para un óptima **PROTECCIÓN ELÉCTRICA INTEGRAL.**

# Tecnología **libre de fallas**

## Características principales:

<b>CRI</b> 80Ra	<b>LM / W</b> 150	 IP66, IP67 IP68	<b>FACTOR DE POTENCIA</b> >0.99 @277V	<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b> 90-305V	 Protección anti-robo	
 Class I	<b>CE</b>	<b>Distorsión Armonica</b>  -15%	 <b>SPD</b> 10kV / 20kV	<b>CCT</b> 3000K a 6000K	<b>Vida Útil</b>  100,000h	 IK10

## Usos principales:



Parques



Autopistas



Calles urbanas



Puentes



Zonas peatonales



Larga vida útil



Iluminación homogénea



Ahorro de energía



Tropicalizada



Resistente rayos UV



Resistente a altas temperaturas



Sencilla instalación



Protección anti-robo




Distancia interpostal:  
Hasta 25 metros

## Certificaciones:



URBAN  
**MAXI**  
60 W-100W





Luminaria LED de última generación de larga vida para iluminar **entornos amplios, a máxima visibilidad y armonía visual**, amigable con el medio ambiente. Incorporando componentes Grado Premier para una **PROTECCIÓN ELÉCTRICA INTEGRAL**.

Tecnología **led de** última generación **libre de fallas**

## Características principales:

<b>CRI</b> 80Ra	<b>LM / W</b> 150	 IP66, IP67 IP68	<b>FACTOR DE POTENCIA</b> >0.99 @277V	<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b> 90-305V	 Protección anti-robo	
 Class I	<b>CE</b>	<b>Distorsión Armonica</b>  -15%	 <b>SPD</b> 10kV / 20kV	<b>CCT</b> 3000K a 6000K	<b>Vida Útil</b>  100,000h	 <b>IK10</b>

### Usos principales:



Parques



Autopistas



Calles urbanas



Puentes



Zonas peatonales



Larga vida útil



Iluminación homogénea



Ahorro de energía



Resistente a altas temperaturas



Tropicalizada



Resistente rayos UV



Sencilla instalación



Protección anti-robo



Altura de instalación:  
4 - 7 metros

### Certificaciones:



URBAN  
**PRIME**  
**60 W-100W**





Luminaria LED de última generación de larga vida para iluminar **entornos amplios, a máxima visibilidad y armonía visual**, amigable con el medio ambiente. Incorporando componentes Grado Premier para una **PROTECCIÓN ELÉCTRICA INTEGRAL.**

Tecnología **libre de fallas,**  
**amigable** con el medio ambiente

## Características principales:

<b>CRI</b> 80Ra	<b>LM / W</b> 150	 IP66, IP67 IP68	<b>FACTOR DE POTENCIA</b> >0.99 @277V	<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b> 90-305V	 Protección anti-robo	
 Class I	<b>CE</b>	<b>Distorsión Armonica</b>  -15%	 <b>SPD</b> 10kV / 20kV	<b>CCT</b> 3000K a 6000K	<b>Vida Útil</b>  100,000h	 IK10

### Usos principales:



Parques



Autopistas



Calles urbanas



Puentes



Zonas peatonales



Larga vida útil



Iluminación homogénea



Ahorro de energía



Tropicalizada



Resistente rayos UV



Resistente a altas temperaturas



Sencilla instalación



Protección anti-robo



Distancia interpostal: Hasta 25 metros

### Certificaciones:



# Módulo de **CONTROL INTELIGENTE**



Iluminación inteligente, videovigilancia, transmisión pública, pila de carga inteligente, cobertura Wifi, alarma, pantalla de transmisión de sensor ambiental.


5 años de garantía | Centro de control | IP66 IK10



**TECNOLOGÍA  
URBAN TECHNOLOGY**


Software de monitorización y gestión

Base de datos centralizada



# Iluminación inteligente

Tecnología inteligente interconectada que da el control sobre los espacios públicos en tiempo real que permite un tiempo de reacción más rápido y eficiente.



**INNOVACIÓN URBAN TECHNOLOGY**

# Contacto

☎ (55) 8451 - 3817

🌐 [urbanled.mx](http://urbanled.mx)

✉ [contacto@urbanled.com.mx](mailto:contacto@urbanled.com.mx)

📍 Galveston No. 28, Int. Planta Alta, Colonia  
Nápoles, Alcaldía Benito Juárez  
C.P. 03810, Ciudad de México.

